

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
средняя школа № 8  
(МАОУ СШ №8)**

**Сводная информация о проведенных в МАОУ СШ №8 проверках**

**за период с 01.09.2013 г. – по настоящее время:**

**по состоянию на 01.07.2019**

№ п\п	Наименование проверяющей организации	Дата проведения проверки	Мероприятия проверки	Результат проверки	Меры по реализации
1.	<b>Прокуратура Володарского района</b>	20.09.2013 №5-2-2013	Соответствие действующему законодательству	1. Протест на п.п. 3.1 и 3.3 Положения о поощрениях и взысканиях обучающихся (пр. по МАОУ СОШ №48 от 01.11.2012 №347/1 (ОД))	1. Протест удовлетворен. Пр. по МАОУ СОШ №48 от 01.11.2012 №347/1 (ОД) – отменен.
		25.11.2013 №2/1-2-2013	Соответствие действующему законодательству	1. Протест на Пр. по МАОУ СОШ №48 от 14.06.2013 №190	1. Отклонен на основании решения суда от 19.08.2013 по делу №2-908 2013
		17.03.2014 №8-176в-2014	Соответствие действующему законодательству при высвобождении сотрудников	Нарушений не выявлено	
		02.04.2014 №2-8-2014	Соответствие действующему законодательству при заключении ОУ договоров на поставку ресурсов	Нарушений не выявлено	1. Протест удовлетворен. Принято Положение в новой редакции
		07.05.2014 №118-ж-2014	Требование о предоставлении информации по жалобе	Нарушений не выявлено	

		учителя технологии С. О. Бродникова о нарушении его трудовых прав		
	17.06.2014 г. №5-1-2014	Соответствие действующему законодательству	Протест на п. 3.1 Положения о Совете профилактики (пр. по МАОУ СОШ №48 от 26.09.2012 г. №305/1)	
	15.07.2014 №2-8-2014	Соответствие действующему законодательству при высвобождении сотрудников	Нарушений не выявлено	
	23.09.2014 №1-15/4-2014	Соответствие действующему законодательству в сфере исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи на территории района	Нарушений не выявлено	
	24.10.2014	Соответствие действующему законодательству по противодействию коррупции в сфере образования	Нарушений не выявлено	
	22.12.2014 №118ж-2012	Внеплановая проверка по обращению учителя технологии С. О. Бродникова о неправомерных действиях директора	Нарушений не выявлено	
	27.01.2015	Постановление о возбуждении в отношении директора Оо производства об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ	О нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения  (Представление об устранении нарушений федерального законодательства : п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-2010	Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении №15199002 от 11.02.2015 в связи с отсутствием события административного правонарушения

			п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-2010)	
		19.02.2015 №8-35в-2015	Проверка исполнения законодательства об образовании в деятельности общеобразовательных организаций	Нарушений не выявлено
		02.03.2015 8-116в-2015	Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств	Нарушений не выявлено
		17.06.2015 №8-414в-2015	Проверка исполнения законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств	Нарушений не выявлено
		17.07.2015 №8-409 в-2015	Проверка соблюдения органами гос. и мун. Контроля сроков проведения совместных плановых проверок хозяйствующих субъектов	Нарушений не выявлено
		01.09.2015 №2-17-2015	Проверка соблюдения требований законодательства о легальном обороте наркотических средств	Нарушений не выявлено
		27.10.2015 №1-15/4-2015	Проверка состояния законности и практики исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законодательства в сфере защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от суицидальных проявлений	Нарушений не выявлено
		27.10.2015	Проверка состояния	Нарушений не выявлено

	№1-15/4-2015	законности и практики исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законодательства в сфере защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от суицидальных проявлений		
	28.10.2015 №8-785в-2015	Проверка исполнения законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, лекарственных средств и медицинских изделий, а также ценообразование на них	Нарушений не выявлено	
	01.12.2015 №2-17-2015	Проверка соблюдения требований законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств	Нарушений не выявлено	
	24.12.2015 №977ж-2015	Проверка по обращению о нарушении требований действующего законодательства в деятельности МАОУ СШ №8	Нарушений не выявлено	
	10.02.2016 №361	Проверка исполнения законодательства о здравоохранении в части оказания медицинской помощи и проведения диспансеризации детям в общеобразовательных организациях	Представление от 15.03.2016 №5-2-2016 п. 11 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в т. ч. в период обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденного Приказом Минздрава России от 05.11.2013 №822н в части оснащения	Представление признано обоснованным. 1. Требуется дополнительное финансирование. Подана заявка Учредителю

				<p>медицинского блока ОО;</p> <p>п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования резервного водонагревателя.</p>	2. Выполнено
		15.04.2016 №8-208в-16	Проверка исполнения законодательства о государственной и муниципальной собственности	Нарушений не выявлено	
		25.04.2016 8-297в-16	Проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики	1. Несвоевременное уведомление КДН о пропусках занятий обучающимся.	1. Административное взыскание зам. директору по ВР, социальному педагогу.
		20.06.2016 1-15/4-2016	Проверка соблюдения законодательства о противодействию терроризму	Нарушений не выявлено	
		12.07.2016 №1-15/4-2016	Проверка реализации ОО полномочий по профилактике правонарушений несовершеннолетних	Нарушений не выявлено	
		13.09.2016	Мониторинг соответствия локальных актов ОО требованиям законодательства	Протест от 16.09.2016 №5-1-2016 на п. 9 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в образовательной организации (Пр. от 13.01.2016 №15-12)	1. Устранено
		25.10.2016	Проверка соблюдения требований законодательства, направленного на защиту детей, находящихся в социально опасном положении. А также на	Нарушений не выявлено	

		предупреждение преступлений, совершенных несовершеннолетними		
	10.11.2016	Проверка соблюдения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, законодательства, направленного на защиту детей	Представление от 11.11.2016 №5-2-2016 об устранении нарушений законодательства в части исполнения ст. 331 351.1 ТК РФ.	1. Устранено
	18.11.2016	Проверка исполнения законодательства при осуществлении закупок у единого поставщика за 2014-2016 г.г.	Нарушений не выявлено	
	05.12.2016	Проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозок групп детей	Представление от 18.12.2016 об устранении нарушений законодательства в части исполнения п. 3 Положения о лицензировании медицинской деятельности (Постановление правительства РФ от 16.04.2012 №291).	1. Устранено
	13.04.2017	Проверка соблюдения требований законодательства, направленного на защиту детей от негативной информации	Протест на п. 2.5. Правил использования сети ИНТЕРНЕТ в образовательной организации (Пр. от 11.03.2016 №88/1)	1. Устранено
	21.04.2017	Проверка деятельности органов и учреждений системы профилактики	Нарушений не выявлено	
	25.04.2017	Мониторинг исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи муниципальными	Нарушений не выявлено	

		образовательными организациями		
	04.05.2017	Проверка соблюдения требований законодательства при оказании платных образовательных услуг	Нарушений не выявлено	
	28.07.2017	Проверка соблюдения требований п.9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»	Нарушений не выявлено	
	14.08.2017	Протест от 14.08.2017 №5-на Положение о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы №8	Протест на п. п.1 п. 2.10 и п. 2.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней школы №8	Устранено
	08.09.2017	Проверка соблюдения требований законодательства о противодействии незаконному обороту наркотических средств	Нарушений не выявлено	
	18.09.2017	Протест на Правила ВТР образовательной организации (Пр. от 13.01.2016 №15/5)	Протест на п.п. 2.5 и 11.4 Правил ВТР образовательной организации	Устранено
	04.10.2018	Проверка соблюдения законодательства о противодействии идеологии экстремизма и терроризма	Нарушений не выявлено	
	08.10.2018	Проверка исполнения законодательства, направленного на профилактику наркомании среди несовершеннолетних,	Представление об устранении нарушений от 01.10.2018 №5-2-2018: - в расписании тестирования не содержалось указание о кабинетах (аудиториях) тестирования;	- устранено

		противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	-	
	09.11.2018	Представление по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса	Представление №5-2-2018 на - отсутствие дополнительного резервного источника горячего водоснабжения; - в кабинете химии ученические столы не оборудованы защитным бортиком по переднему краю; - линолеумное покрытие имеет трещины	Установлен резервный источник ГВС  При наличии финансирования  Трещины заделаны эпоксидной смолой, направлена заявка на дополнительное финансирование учредителю
	28.02.2019	Протест на Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ СШ №8, принятого решением Наблюдательного совета ОО от 29.10.2018 №9	Протест на п. 9 ст. 1, п.п. 3 п. 6.1 ст. 2;	Устранено
	04.03.2019	Проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при организации перевозок групп детей	Нарушений не выявлено	
	08.04.2019	Требование к анализу исполнения ОО района распоряжения Правительства Нижегородской области от 17.01.2017 №21-р «О реализации комплекса мер по профилактике ассоциального поведения среди несовершеннолетних»	Нарушений не выявлено	



2.	<b>КСИ Володарского муниципального района</b>	10.10.2013 Ув. От 01.10.2013 №90	Проверка действий администрации МАОУ СОШ №48 в части установления систем оплаты труда и расходования бюджетных средств		1. На 01.01.2014 г. проведены оргштатные мероприятия по минимизации неэффективных расходов
		09.01.2014	Выполнение предписаний проверки	Нарушений не выявлено	
3.	<b>Федеральная служба по труду и занятости</b>	27.08.2013 №01-16/10-7416	Соблюдение требований трудового законодательства	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Спланировать мероприятия по улучшению условий труда с указанием источников финансирования</li> <li>2. Разработать программы проведения инструктажей на рабочем месте</li> <li>3. Привести в соответствие инструкцию по ОТ при работе на ВДТ</li> <li>4. Организовать присвоение 1 группы электробезопасности</li> <li>5. Разработать перечень должностей неэлектротехнического персонала</li> <li>6. Оформить запись в журнале с соответствующими подписями инструктируемых лиц по результатам проверки по программе электробезопасности</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Скорректирован план</li> <li>2. Разработаны и введены в действие инструкции на рабочем месте</li> <li>3. Разработаны и введены в действие инструкции по ОТ при работе на ВДТ</li> <li>4. Приказом присвоена 1 группы электробезопасности</li> <li>5. Приказом утвержден перечень должностей</li> <li>6. Приведен в соответствие журнал по ОТ электробезопасности</li> <li>7. В электрощите каб. 330 восстановлены надписи</li> <li>8. Назначен ответственный за электрохозяйство из числа</li> </ol>

				<p>7. В электрощите каб. 330 восстановить надписи</p> <p>8. Назначить ответственного за электрохозяйство из числа техперсонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже 4</p> <p>9. Обеспечить сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на жидко-кристаллические мониторы</p>	<p>техперсонала, имеющего группу по электробез. не ниже 4</p> <p>9. Обеспечены сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на жидко-кристаллические мониторы</p>
4.	<b>РОСПОТРЕБНАДЗОР</b>	06.08.2013	Выполнение требований по подготовке здания к новому учебному году	Нарушений не выявлено	
		20.05.2014 г. №14020111	Внеплановая проверка с целью рассмотрения обращения гражданина	Нарушений обязательных требований или требований, установленных МПА, не выявлено	
		28.11.2014 №395-го	Плановая проверка	<p>1. Отсутствует подводка воды в каб. №117</p> <p>2. В большом спортивном зале не функционируют душевые для обучающихся</p> <p>3. Оборудование 3-х рабочих мест в кабинете ИКТ</p> <p>4. Оснащение кабинетов бытовыми термометрами</p> <p>5. Увеличение уровня искусственной освещенности</p>	<p>1. Устранено</p> <p>2. Функционирование восстановлено</p> <p>3. Дооборудованы</p> <p>4. Дооборудованы</p> <p>5. Требуется дополнительное финансирование. Подана заявка Учредителю</p>
		16.01.2015	Внеплановая проверка	О проверке фактов, изложенных в обращении учителя технологии С. О. Бродникова по вопросу эффективности работы вентиляционной системы	Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении №15199002 в связи с отсутствием события административного правонарушения
		28.08.2015	Внеплановая выездная проверка	Проверка выполнения предписаний от 28.11.2014 №395-го	Ранее выданное предписание выполнено

		24.03.2016 №16190120	Плановая выездная проверка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Потолок в каб. 314 частично не гладкий, стена в каб. №11 и в лаборантской каб. №203 частично не гладкие, в одной панели подвесного потолка в умывальнике (1 этаж) имеется трещина.</li> <li>2. При составлении расписания ав 1 классе во вторник 2 уроком стоит урок физ воспитания, что не соответствует требованиям СанПиНа.</li> <li>3. У пяти работников ОО просрочен период прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.</li> <li>4. Отсутствует программа производственного контроля за бассейном.</li> <li>5. Эффективность приточно-вытяжной вентиляции проводится реже 1 раза в год.</li> <li>6. Лабораторный контроль за качеством воды в бассейнах проводится не в соответствии с программой производственного контроля.</li> </ol>	<p>1. Устранено</p> <p>2. Устранено</p> <p>3. Устранено</p> <p>4. Устранено</p> <p>5. Устранено</p> <p>6. Устранено</p>
		25.08.2016 №16190427	Внеплановая выездная проверка о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Восстановление панели потолка в каб. №314, части стены в лаборатории каб. №203</li> <li>2. Устранить дефект повреждения пола в туалете для мальчиков (2 этаж)</li> <li>3. При составлении расписания уроков соблюдать санитарные требования</li> <li>4. Провести профессиональную гигиеническую подготовку 5 учителям</li> </ol>	<p>1. Устранено</p> <p>2. Устранено</p> <p>3. Устранено</p> <p>4. Устранено</p>
		13.12.2016	Внеплановая документарная проверка по устранению выявленных нарушений		Нарушений не выявлено

		25.05.2017	Плановая выездная проверка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Спальные места не в полном объеме обеспечены постельными принадлежностями</li> <li>2. На окнах 2 этажа отсутствуют противомоскитные сетки</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устранено</li> <li>2. Устранено</li> </ol>
		22.08.2018	Плановая проверка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установка дополнительного резервного источника горячей воды (водонагреватель) в помещении медицинского кабинета.</li> <li>2. В кабинете химии ученические столы и демонстрационные столы не оборудованы защитными бортиками по переднему краю.</li> <li>3. Линолиумное покрытие имеет щели</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установлено</li> <li>2. ОО произведет замену школьной мебели в каб. химии в соответствии с требованиями при наличии финансирования в 2019 г..</li> <li>3. щели в линолиумном покрытии бвли заделаны герметиком</li> </ol>
		28.05.2019	Плановая проверка Распоряжение от 28.05.2019 №19192149	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В спальне не каждое спальное место обеспечено комплектом постельного белья (отсутствует 2 на матрасника)</li> <li>2. В мед. кабинете используется стул с мягкой обшивкой</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устранено</li> <li>2. Устранено</li> </ol>
5.	<b>ТЕХНАДЗОР</b>	26.03.2014 № пр-810/14	Выполнение требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности	Нарушений не выявлено	
		01.03.2016 №79	Плановая выездная проверка юр. лица	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фасад здания школы (бассейн) имеет видимые разрушения окрасочного слоя.</li> <li>2. Малые архитектурные формы и ограждение ОО имеют видимые</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесено в план текущего ремонта на 2017 г.</li> <li>2. Устранено</li> </ol>

				разрушения окрасочного слоя.	
		13.09.2016 №398	Внеплановая выездная проверка юр. лица	1.Фасад здания школы (бассейн) имеет видимые разрушения окрасочного слоя.	1.Внесено в план финансирования текущего ремонта Администрацией Володарского муниципального района на 2018 г.
6.	<b>ГОСПОЖНАДЗОР</b>	16.04.2013 №71	Контроль за соблюдением требований пож. безопасности	1.Вывести сигнал срабатывания автоматической пожарной сигнализации на пункт связи 101-ПЧ г. Володарск	1. Устранено
		22.05.2014 г. №50	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты МАОУ СОШ №48 в условиях действия особого противопожарного режима	Нарушений не выявлено	
		19.08.2014 №88	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты МАОУ СОШ №48	Нарушений не выявлено	
		26.08.2014 №94	Внеплановая проверка по контролю за ЮЛ предписаний по устранению нарушений обязательных требований ПБ №71/1/1 от 08.05.2013	Предписание выполнено	
		30.01.2015 №3	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности на объектах защиты МАОУ СОШ №48	Нарушений не выявлено	
		25.03.2016 №17	Плановая выездная проверка	Нарушений не выявлено	
		25.03.2017 №17	Плановая выездная проверка	Нарушений не выявлено	
		14.06.2017	Плановая выездная	Нарушений не выявлено	

		№42	проверка обеспечения летнего отдыха детей		
		28.09.2018 №45	Плановая выездная проверка	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.</li> <li>2. Не организовано не реже 1 раз в 5 лет проведение испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний</li> <li>3. Не обеспечивается исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей в помещении подвала</li> <li>4. Не обеспечивается в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шваберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. сформирован реестр помещений производственного и складского назначения, сгруппированы по назначению; получены коммерческие предложения от контрагентов. Направлен запрос на имя учредителя о дополнительном выделении средств на указанные цели.</li> <li>2. в 2017 г. было проведено испытание пожарных лестниц, но не в полном объеме. Направлен запрос на имя учредителя о дополнительном выделении средств на указанные цели.</li> <li>3. Направлен запрос на имя учредителя о дополнительном выделении средств на указанные цели.</li> <li>4. установка и проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шваберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре будет возможна при монтаже новой системы противопожарной защиты.</li> <li>5. Устранено</li> </ol>

				<p>5. Направление движения к пожарным гидрантам не обозначены указателем с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p> <p>6. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (на системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)</p> <p>7. В помещении спортивного зала, при наличии опасности механического повреждения извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективного обнаружения загорания</p>	<p>6. Направлен запрос на имя учредителя о дополнительном выделении средств на указанные цели.</p> <p>7. Устранено</p>
		02.04.2019	Внеплановая выездная проверка	Нарушений не выявлено	
		03.06.2019 №38	Плановая выездная проверка	Нарушений не выявлено	
7.	<b>УГАДН</b>	05.12.2013 Пр. от 25.10.2013 №2098	Соблюдение <u>обязательных требований</u> , установленных муниципальными правовыми актами	<p>1. Организовать обучение и направить на аттестацию исполнительных руководителей и специалистов предприятия в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным совместным приказом Минтранса и Минтруда РФ от 11.03.94 №13/11 и ст. 20 ФЗ от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О БДД»;</p>	<p>1. Устранено</p> <p>2. Устранено</p>

				2. Организовать проведение технического обслуживания автомобилей в порядке и сроки, предусмотренные: а) заводом-изготовителем) Положением, утвержденным Минавтотрансом РСФСР 20.09.84 г. п. 2; п.4 ст..18 и п. 1 ст.20 ФЗ от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О БДД»	
		05.06.2017	Выездная плановая проверка	1. П. 16.3 приказа Минтранса от 28.09.2015 г. №287 «Об утверждении профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом»	На должность специалиста по безопасности ДД назначен специалист имеющий диплом о высшем образовании
		30.08.2017	Проверка по контролю за исполнением предписания		Нарушений не выявлено
8.	<b>ОВД по Володарскому району</b>				
9.	<b>Министерство образования Нижегородской области (Управление по надзору и контролю в сфере образования)</b>	10.04.2014г.– №880 07.05.2014 г. №316-11-26/505	Установление соответствия Лицензиатом лицензионным требованиям	Нарушений законодательства РФ в сфере образования не выявлено	
10.	<b>ФСС РФ</b>	01.04.2014 №101 пдс	Проверка полноты и достоверности сведений,	1. Произвести перерасчет пособия по временной	1. Устранено



			влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление соответствующего вида страхового обеспечения, иных выплат и расходов.	нетрудоспособности в сумме 4 978.40 руб.	
11.	<b>УП ФР по Володарскому району</b>	01.04.2014 №062 058 14 ВР 0000782	Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование	1. Предоставить корректирующие сведения индивидуального (персонофицированного) учета по работникам, указанным в Приложении 1	1. Устранено
		03.10.2017 №062V101700 02197		1.Нарушение законодательства РФ о страховых взносах	1. Произведено доначисление страховых взносов
12.	<b>ОГУБДД по Володарскому району</b>	01.07.2013 №39-р	Соответствие действующему законодательству	Гл. 28 и п. 3 ст. 363.1 НК РФ (не своевременное представление налоговой декларации по транспортному налогу по телекоммуникационным каналам связи)	Технические неполадки устранены
		30.01.2015 №4-р	Соответствие действующему законодательству	Плановая проверка по соблюдению законодательства в области безопасности дорожного движения	Без замечаний
13.	<b>Межрайонная ИФНС России №2 по Нижегородской области</b>	07.05.2014 №14-14/24271	Камеральная налоговая проверка на основе первичной налоговой декларации по транспортному налогу за 2013 г.	Нарушений не выявлено	
		05.11.2014 14-20/1538	Камеральная налоговая проверка по налогу на прибыль за 2013 г.	Задолженность по налогу на прибыль отсутствует	
	<b>Администраци\</b>	12.12.2014	Об обеспечении учебной	п.п. 2 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ «Об	Комплектация учебников

14.	<b>Володарского муниципального района, отдел образования Администрации Володарского муниципального района</b>		литературой	образовании в РФ»	«Технология» восстановлена
		26.01.2015	Пр. по УО Володарского муниципального района от 26.01.2015 №23	О проверке фактов, изложенных в обращении учителя технологии С. О. Бродникова	Не нашли подтверждения
		20.03.2015	Запрос УО от т20.03.2015 №680	О проверке фактов, изложенных в обращении О. В. Гартман по вопросу режима работы ОО и добровольных безвозмездных пожертвований	Протокол об административном правонарушении в отношении заявителя
		16.04.2015	Запрос УО от 16.04.2015 №933	О проверке фактов, изложенных в обращении Н. Григорьевой по вопросу школьного автобуса	Не нашли подтверждения
		05.05.2015	Запрос УО от 05.05.2015 №1065	О проверке фактов, изложенных в обращении учителя русского языка и литературы О. В. Кирилюк по вопросу внутреннего трудового распорядка	Не нашли подтверждения
		23.11.2015	Проведение внепланового контроля деятельности муниципальных образовательных организаций по ведению официальных сайтов	Нарушений не выявлено	
		03.04.2017	Проведение планового контроля деятельности образовательной организации	Нарушений не выявлено	
		15.05.2017	Контроль по реализации в ОО мероприятий в соответствии Концепцией по развитию сети служб медиации	Нарушений не выявлено	
		15.06.2017	План контрольной деятельности финансового управления Администрации Володарского муниципального района на Iквартал от 30.03.2017  Распоряжение от 15.06.2017 №156-р «О проведении контрольного	1. Нарушение ч. 3 ст. 219 БК РФ	Устранено

			мероприятия в МАОУ СШ №8»		
15	<b>Инспекция административно- технического надзора Нижегородской области</b>	01.03.2016 №79	Плановая выездная проверка юридического лица		

Директор

/ И. В. Васильева /